

MOROSETA NANA



I - GENERALITA'

Origine

Selezionata nei Paesi Bassi a partire dalla Moroseta.

Uovo

Peso minimo g. 28

Colore del guscio: bianco fino a crema.

Anello

Gallo : 12

Gallina : 12

II - TIPOLOGIA ED INDIRIZZI PER LA SELEZIONE

Forma cubica, compatta, arrotondata, con linea del dorso leggermente ascendente e portamento appena medio alto. Piumaggio serico morbido e ben sviluppato. Pelle blu nerastra in tutte le varietà, salvo che nella varietà Sparviero. Tutte le varietà sono ammesse con o senza barba.

III - STANDARD

Aspetto generale e caratteristiche della razza

1- FORMA

Tronco: largo; a forma di cubo arrotondato. La gallina, in virtù della struttura più molle e più corta delle penne, determinata dal sesso, appare un po' più compatta del gallo.

Testa: piccola e arrotondata.

Becco: corto; forte; bluastro fino a nero; color corno con sfumature scure nella varietà Sparviero.

Occhi: grandi; iride bruno-nero; rosso nella varietà Sparviero, ammessa pigmentazione più scura.

Cresta: forma e struttura che ricorda una mezza noce, senza spina, alla metà, attraversata da un solco trasversale; blu nerastra; nella Sparviero rossa, sfumature scure ammesse nella gallina. Nella gallina la cresta è nettamente più piccola di quella del gallo, formata regolarmente, con un leggero solco trasversale.

Bargigli: arrotondati; di tessitura fine; blu nerastri; nella varietà Sparviero rossi. Nelle barbute

appena sviluppati e nascosti dalla barba. Nella gallina sono più piccoli, ma non meno regolarmente formati e ben arrotondati.

Faccia: blu nerastra; rossa nella Sparviero, sfumature scure nella gallina.

Orecchioni: piccoli; colore blu turchese intenso.

Ciuffo: di grandezza media; nel gallo le piume sono rivolte verso la parte posteriore; nella parte anteriore può essere presente qualche piuma setosa un po' più lunga. Nella gallina il ciuffo è ben implantato e più globoso, ma non deve impedire la vista.

Barba: se presente, barba piena non separata dai favoriti.

Collo: corto; ben impiumato; nelle barbute mantellina più abbondante leggermente rigonfia nella parte posteriore.

Spalle: larghe e un po' sporgenti.

Dorso: largo; corto; rimontante un po' verso il dietro. Groppa larga; morbida; ricca di piumino e con piumaggio completo.

Ali: corte; larghe; portate orizzontali. La parte interna, intorno ai due terzi delle remiganti primarie e secondarie, ha delle barbe chiuse, alla loro estremità, per un terzo, devono però essere sciolte. Qualche ciuffo può pendere dalle barbe esterne.

Coda: piena; portata rilevata; le timoniere e le grandi falciformi con delle barbe chiuse alla base, che si sciolgono il più possibile verso l'estremità. L'interno della coda riempito da piume ricche di piumino.

Petto: molto pieno; largo e arrotondato; profondo.

Zampe: Gambe corte; riccamente impiumate, ma senza formazione di garretti d'avvoltoio. Tarsi appena mediamente lunghi; blu nerastra, color carne con sfumature e scaglie scure nella varietà Sparviero; impiumatura corta sul lato esterno. Cinque dita. Il quinto dito nettamente separato; più lungo del quarto e leggermente ricurvo verso l'alto, compresa l'unghia. Fra il quarto e il quinto dito il meno possibile presenza di pelle interdigitale. Corta impiumatura sulle dita esterne.

Ventre: pieno; riccamente impiumato.

Pelle: blu nerastra su tutto il corpo. Questa pigmentazione è presente anche nella muscolatura, le ossa e gli organi interni. Nella varietà Sparviero la pelle è bianca con una sfumatura più o meno blu.

2 - PESI

GALLO : Kg. 0,600

GALLINA : Kg. 0,500

Difetti gravi:

Petto piatto; corpo stretto o lungo; linea del dorso e coda ricadente; piumaggio troppo duro, non serico o troppo morbido; falciformi fortemente sviluppate, esageratamente lunghe; timoniere troppo poco sviluppate; qualche remigante attorcigliata; assenza delle barbe nelle remiganti e timoniere; separazione insufficiente fra il quarto ed il quinto dito; garretti d'avvoltoio o calzatura fortemente sviluppati; tarsi non impiumati; altro colore del blu nerastra nella cresta, nella faccia, nei bargigli e nella pelle, salvo che nella varietà Sparviero; escrescenze sulla cresta; assenza del solco trasversale nella cresta del gallo; orecchioni rossastri, bianchi, o blu nerastrati; iride troppo chiaro; nelle barbute barba troppo poco sviluppata, quasi inesistente, o bargigli nettamente visibili; nella varietà senza barba piume ispide nella parte posteriore del collo e accenno di barba. Sviluppo del ciuffo e della barba che impediscono una visione normale.

3 - PIUMAGGIO

Conformazione: piumaggio serico; piumino abbondantemente sviluppato, formato da delle piume con le barbule non unite che ricordano dei peli, con rachide e fibre molli.

IV – COLORAZIONI:

BIANCA

GALLO e GALLINA

Piumaggio in generale: bianco puro; leggeri riflessi giallastri tollerati nella mantellina e nella groppa del gallo.

Difetti gravi: forti riflessi giallastri; piume di altro colore.

NERA

GALLO e GALLINA

Piumaggio in generale: nero intenso e uniforme. Piumino nero. Il rachide delle remiganti è ammesso un po' più chiaro. Nella mantellina del gallo qualche penna brunastra è ammessa.

Difetti gravi: colore di fondo troppo grigio; tracce brune o rosse nelle copritrici della ali; forti tracce farinose.

BLU

GALLO e GALLINA

Piumaggio in generale blu di media intensità il più uniforme possibile. Mantellina, groppa, piccole copritrici delle ali del gallo e mantellina della gallina di una tonalità nettamente più intensa.

Difetti gravi: colore troppo chiaro o troppo scuro; molta ruggine nel piumaggio; forti tracce farinose.

GRIGIO PERLA

GALLO e GALLINA

Piumaggio in generale grigio-blu uniforme e chiaro. Leggera pepatura tollerata nella mantellina e groppa del gallo e nel ciuffo e nuca della gallina.

Difetti gravi: colore eccessivamente troppo chiaro o troppo scuro; pepatura troppo intensa; presenza di ruggine o riflessi gialli.

FULVA

GALLO e GALLINA

Piumaggio in generale fulvo intenso ed uniforme, mantellina brillante. Un po' di bronzo e del colore nerastro ammesso nella coda del gallo. Piumino e rachide di un fulvo un po' più chiaro.

Difetti gravi: colore fortemente marezzato; piccole copritrici delle ali fortemente rossastre nel gallo; disegno nella mantellina; piumino troppo biancastro o fuliginoso; piume interamente bianche; piume completamente nere nella coda e nelle remiganti; tracce farinose.

ROSSA

GALLO e GALLINA

Rosso intenso e uniforme, mantellina brillante; un po' di nero ammesso nella coda. Piumino e rachide rosso un po' schiarito.

Difetti gravi: colore fortemente marezzato o brunastro; colore della mantellina fortemente dilavato; molta fuliggine nel piumino; bianco nel piumaggio.

SPARVIERO

GALLO E GALLINA

Piumaggio in generale ogni penna barrata trasversalmente di un disegno sparviero multiplo nero e grigio luminoso. Nel gallo la larghezza delle barre è quasi identica; nella gallina le parti scure delle penne sono un po' più larghe delle chiare. Piumino solo leggermente disegnato.

Difetti gravi: disegno sparviero fortemente irregolare; riflessi bruni; tracce farinose.

PERNICIATA A MAGLIE NERE

Premessa: a causa del piumaggio serico non è possibile la valutazione del disegno, la sua presenza deve tuttavia essere visibile.

GALLO

Testa e ciuffo rosso arancio fino a nero. La barba, se presente, dello stesso colore del ciuffo. Mantellina oro giallo/arancio caldo ed ogni penna con fiamma nera. La fiamma finisce prima del bordo delle piume; il rachide è nero come nella parte frontale del petto. Petto nero. Un po' di orlatura bruna ammessa. Parte alta del dorso rosso carminio, lanceolate della groppa giallo dorato con al centro una fiamma nera. Ricercare l'uniformità della tonalità tra groppa e mantellina, dorso di una tonalità più scura ammesso.

Spalle rosso carminio, piccole copritrici dell'ala rosso carminio che diventano nere nella parte terminale. Grandi copritrici dell'ala nere, che formano le fasce dell'ala.

Remiganti primarie nere con bruno scuro lungo il bordo esterno. Remiganti secondarie nere con bordo bruno scuro che formano il triangolo dell'ala. Timoniere, falciformi e copritrici della coda nere. Piccole copritrici della coda nere con bordo giallo arancio.

Gambe e ventre nero, tracce brune ammesse nella gambe. Piumino grigio.

GALLINA

Testa e ciuffo arancio bruno giallastro intenso fino a nero. Barba, se presente, come il ciuffo. Mantellina giallo arancio, ogni penna

ha lungo il rachide un'ampia striscia bruno arancio brillante in tutta la sua lunghezza. La parte anteriore del collo, fino a sotto la gola, stesso colore della parte alta del petto. Petto bruno/giallo grigiastro caldo disegnato da maglie nere, orlatura dorata lungo il bordo esterno delle piume. Groppa bruno/giallo grigiastro caldo disegnato come le piume del petto. Remiganti primarie nere con bruno nella parte esterna; remiganti secondarie parte interna nera e parte esterna con bande da bruno e nero, le bande sull'orlo sono più o meno parallele alla linea esterna della penna. Copritrici delle ali bruno giallastro grigiastro caldo, il disegno segue il disegno generale del mantello. Timoniere nere, le due grandi copritrici della coda nere con un disegno di un grigiastro caldo. Copritrici della coda e groppa di un

caldo bruno/giallo grigiastro e disegnate come il piumaggio del dorso. Gambe, ventre e fianchi sono di un tenue bruno/giallo grigiastro con maglie nere. Piumino grigio. Difetti Gravi: bianco nelle falciformi, coda e ali; colore di fondo troppo rosso/bruno o grigio/giallo; mantellina e groppa troppo scura come pure una fiamma troppo debole.

PERNICIATA ARGENTO A MAGLIE NERE
GALLO e GALLINA

Come la Perniciata a Maglie Nere, ma tutto l'oro, il rosso, il bruno, l'arancio e il giallo è sostituito dal bianco argento. Scarse e leggere tracce rossastre non sono da considerarsi difetto grave.

Difetti Gravi: presenza di troppo rosso nel mantello; fiamme troppo deboli.